

Cale papillon Rufix

Cale d'armature pour calage horizontal, invisible au décoffrage.

Convient à une utilisation sur chantier et préfa.



Référence	Dimension		Conditionnement		Poids en Kg	
	Hauteur	Pour fer Ø	Sachet	Sac	Sachet	Sac
RCPR15	15 mm	5 – 14 mm	1000 Pièces	5000 Pièces	3,6	18,0
RCPR20	20 mm	5 – 14 mm	500 Pièces	2500 Pièces	2,0	10,0
RCPR25	25 mm	5 – 14 mm	500 Pièces	2500 Pièces	2,2	11,0
RCPR30	30 mm	5 – 14 mm	500 Pièces	2000 Pièces	2,4	9,6
RCPR35	35 mm	5 – 14 mm	250 Pièces	1500 Pièces	1,3	7,8
RCPR40	40 mm	5 – 14 mm	250 Pièces	1250 Pièces	1,5	7,5
RCPR50	50 mm	5 – 14 mm	125 Pièces	1000 Pièces	0,8	6,4

Cale papillon eco

Cale d'armature pour calage horizontal, invisible au décoffrage.

Convient à une utilisation sur chantier et préfa.



Référence	Enrobage	Conditionnement		Poids en Kg	
Reference	Lillobage	Sachet	Palette	Sachet	Palette
CPAP15	15 mm	2000 Pièces	42000 Pièces	5,8	122
CPAP20	20 mm	2000 Pièces	42000 Pièces	6,7	141
CPAP25	25 mm	1500 Pièces	31500 Pièces	5,8	122
CPAP30	30 mm	1500 Pièces	31500 Pièces	6,4	135
CPAP40	40 mm	1250 Pièces	10500 Pièces	6,8	140